

平成24年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：生産海域毎

下限値 20 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	H24. 9. 18	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 9. 18	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 9. 18	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 9. 18	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 9. 18	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 9. 19	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 9. 19	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 5	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 5	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 5	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 5	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 5	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 5	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 12	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 12	気仙沼湾（唐桑）	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 12	気仙沼湾（松岩）	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 12	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 12	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 12	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 12	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 19	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 19	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 19	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 19	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 19	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 19	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 19	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 19	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 26	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 26	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 26	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 26	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 26	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 26	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 26	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 10. 26	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 2	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 2	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 2	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 2	雄勝湾	不検出	不検出	不検出

平成24年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：生産海域毎

下限値 20 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H24. 11. 2	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 2	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 2	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 2	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 2	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 9	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 16	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 22	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 30	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 30	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 30	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 30	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 30	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 30	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 11. 30	松島湾	不検出	不検出	不検出

平成24年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：生産海域毎

下限値 20 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H24. 12. 07	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 7	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 7	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 7	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 7	雄勝湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 7	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 7	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 7	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 7	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 14	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H24. 12. 21	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 4	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 4	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 4	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 4	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 4	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 4	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 4	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 4	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 11	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 11	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 11	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 11	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 11	荻浜湾	不検出	不検出	不検出

平成24年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：生産海域毎

下限値 20 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H25. 1. 11	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 11	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 11	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 18	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 18	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 18	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 18	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 18	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 18	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 18	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 18	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 25	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 25	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 25	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 25	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 25	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 25	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 25	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 1. 25	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 1	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 1	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 1	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 1	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 1	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 1	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 1	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 1	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 8	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 8	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 8	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 8	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 8	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 8	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 8	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 8	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 15	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 15	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 15	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 15	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 15	荻浜湾	不検出	不検出	不検出

平成24年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：生産海域毎

下限値 20 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H25. 2. 15	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 15	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 15	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 22	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 22	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 22	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 22	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 22	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 22	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 22	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 2. 22	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 1	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 1	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 1	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 1	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 1	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 1	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 1	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 1	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 8	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 8	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 8	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 8	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 8	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 8	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 8	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 8	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 15	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 15	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 15	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 15	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 15	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 15	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 15	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 15	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 22	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 22	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 22	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 22	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 22	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出

平成24年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：生産海域毎

下限値 20 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H25. 3. 22	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 22	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 29	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 29	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 29	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 29	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 29	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 29	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 29	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 3. 29	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出