

令和2年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 4. 2	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 4. 3	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 4. 9	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 4. 10	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 4. 17	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 4. 24	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず

令和2年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 4. 30	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 5. 1	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 5. 7	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 5. 8	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 5. 14	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 5. 15	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 5. 21	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず

令和2年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 5. 22	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 9. 24	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 9. 25	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 10. 15	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 10. 16	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず

令和2年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 10. 22	伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 10. 23	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 10. 29	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 10. 30	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 11. 5	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 11. 6	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（針浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（宮戸西部）	検出せず	検出せず	検出せず

令和2年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 11. 12	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 11. 13	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（宮戸西部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 11. 19	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 11. 20	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず

令和2年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 11. 26	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 11. 27	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 12. 3	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 12. 4	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（針浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 12. 11	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず

令和2年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 12. 11	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 12. 17	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 12. 18	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 12. 24	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 12. 25	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず

令和2年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R3.1.7	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R3.1.8	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（針浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず