

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 20 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	H25. 4. 5	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 5	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 5	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 5	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 5	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 5	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 5	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 5	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 12	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 12	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 12	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 12	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 12	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 15	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 19	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 19	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 19	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 19	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 19	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 26	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 26	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 26	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 26	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 4. 26	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 2	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 2	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 2	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 10	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 10	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 10	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 17	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 17	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 17	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 24	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 24	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 24	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 30	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 5. 31	追波湾	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 20 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H25. 6. 28	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 7. 29	追波湾	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H25. 9. 20	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 9. 20	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 9. 20	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 9. 20	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 9. 20	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 7	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 18	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 10. 25	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H25. 11. 1	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 1	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 8	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 15	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	追波湾	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H25. 11. 22	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 22	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	石巻中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 11. 29	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	石巻中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 6	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	石巻中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 13	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 20	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 20	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 20	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25. 12. 20	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H25.12.20	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.20	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.20	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.20	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.20	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.20	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.20	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	小泉・伊里前湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H25.12.27	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	石巻中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.3	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.10	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.17	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26.1.17	志津川湾	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H26. 1 . 17	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 17	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 17	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 17	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 17	萩浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 17	石巻中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 17	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 17	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	萩浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 24	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	萩浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 1 . 31	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	萩浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2 . 7	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H26. 2. 7	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 14	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 21	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 2. 28	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H26. 3. 7	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 7	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 14	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 20	松島湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	気仙沼湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	志津川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	追波湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	雄勝湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	女川湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	石巻湾東部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	荻浜湾	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	石巻湾中央部	不検出	不検出	不検出

平成25年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
〃	H26. 3. 28	石巻湾西部	不検出	不検出	不検出
〃	H26. 3. 28	松島湾	不検出	不検出	不検出