

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	H31. 4. 4	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	H31. 4. 5	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	H31. 4. 11	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	H31. 4. 12	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	H31. 4. 19	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	H31. 4. 25	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	H31. 4. 26	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 5. 9	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 5. 10	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R1. 5. 16	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 5. 17	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 5. 23	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 5. 24	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 6. 18	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 9. 20	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R1. 10. 4	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 10. 10	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 10. 11	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（針浜）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 10. 17	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 10. 18	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R1. 10. 24	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 10. 25	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 10. 31	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 11. 1	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 11. 7	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 11. 8	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（針浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R1. 11. 14	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 11. 15	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 11. 21	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 11. 22	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R1. 11. 28	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 11. 29	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 12. 5	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 12. 6	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（針浜）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R1. 12. 12	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 12. 13	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R1. 12. 19	気仙沼湾（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 12. 20	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R1. 12. 26	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R1. 12. 27	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R2. 1. 9	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 1. 10	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（針浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 1. 16	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 1. 17	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R2. 1. 23	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	小泉・伊里前湾（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 1. 24	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 1. 30	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 1. 31	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R2. 2. 6	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 2. 7	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 2. 13	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 2. 14	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R2. 2. 20	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 2. 21	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R2. 2. 27	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 2. 28	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 3. 5	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 3. 6	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（桃浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（佐須）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（宮戸）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R2. 3. 12	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 3. 13	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（月浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾西部（鳴瀬）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず
かき	R2. 3. 19	気仙沼湾（唐桑）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	伊里前湾（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 3. 20	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（尾浦）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（荻浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（石巻湾）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（松島）	検出せず	検出せず	検出せず

令和元年度宮城県漁協放射能検査結果表（かき）

検査頻度：週に1度（殻付かきについては1ヶ月に1度）

測定場所：北部・中部・南部海域毎

下限値 10 Bq/kg

種 類	検査日	検査海域	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
かき	R2. 3. 26	気仙沼湾（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川湾（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	R2. 3. 27	追波湾（河北町）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝湾	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	女川湾（野々浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾東部（表浜）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	荻浜湾（石巻東部）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻湾中央部（沢田）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	松島湾（浦戸東部）	検出せず	検出せず	検出せず